



ヤシの実から取れた、地球に優しい天然有機質資材

ヤシ殻ピート



スリランカ（旧名セイロン）の大規模なヤシ・プランテーションで生産されるヤシの実の殻から、繊維を取り出すときに出る粉末（髓）が原料です。したがって、全くの天然有機質資材です。

特性……

- すばらしい吸収性と、良好な排水性を持った、有機質資材です。
- また、各粒子間には孔隙量が大きく、植物の根に大切な酸素の供給を可能にする通気性に優れています。
- 耐久性有機物に富むため分解が遅く、長時間その効果を発揮します。

使用上の利点……

- 吸水性、親水性に富むので、灌水作業が容易です。また、この性質は、乾燥後も変わりませんので、安心して灌水作業ができます。
- 給水時の復元率が高いので、土壌および他資材との混合時、目減りの心配がありません。このため、培養土に10～30%混合することで、灌水による培養土の目減りを防止します。
- バーク堆肥、ピートモスとの併用で、その利点がさらに生かされます。



- ヤシガラピート(13mm品) 繊維 50% 粒子(1～5mm) 50%程度
- ヤシガラピート(6mm品) 繊維(ヒゲ) 5%程度混在
- ヤシガラピート(3mm品) 繊維の混在 1%未満
- 色：茶色

熟成したココヤシの実を流水プールで脱塩し、天日乾燥して粉碎し、最新の製造ラインでメッシュ選別した製品です。

培土の沈下（目減り）が少なく透水性が良好なため、軽量で目詰まりしない培養土の原料や、粘質畑の土壌改良に適しています。

その他の規格

- ヤシガラピート(2mm品)
- ヤシガラピート(2mm低EC品)
- ファイバーピート(2L品)
- 長繊維(15～30mm) 50%以上混在



- ヤシガラ黒ピート(13mm品) 繊維 50% 粒子(1～5mm) 50%程度
- ヤシガラ黒ピート(6mm品) 繊維(ヒゲ) 5%程度混在
- ヤシガラ黒ピート(3mm品) 繊維(ヒゲ) 2-3%程度混在
- 色：焦げ茶色

熟成したココヤシの実を流水プールで脱塩し、粉碎して発酵させ、天日乾燥した製品です。

未発酵のココ製品やピートモスに比べ水のなじみが良好で、保水性が高く、散水時に培土の分離を起こしにくい特性があり、主としてポット培土の混合資材や水耕ベッド培地に使用されています。

その他の規格

- ヤシガラ黒ピート(2mm品)
- ヤシガラ黒ピート(2mm低EC品)
- ファイバー黒ピート(2L品)
- 長繊維(15～30mm) 50%以上混在





■ヤシガラチップ（ハスクチップ 4S 品）繊維、切断時、粒子混在品、平均粒度：2～30mm 程度

熟成したココヤシの実を流水プールで脱塩し、カッター処理したハスクチップを揉み解した製品です。

散水による培土の目減り抑制に効果があり、培土の通気性と保湿性が長期間安定するため、排水不良を嫌う花鉢培土や、バラなどの深根性植物の、移植用の土壌改良材として効果を発揮します。

その他の規格

■ハスクチップ（2S 品）切断片
粒度：15～25mm 程度

■ハクスチップ（3S 品）切断片
粒度：5～20mm 程度



分析値

水分 H_2O	20±2%
pH(乾物相等量 1:10、25℃)	5.4～6.8
有機物	85～98%
陽イオン交換容量 (CEC)	80～110meq/100g
窒素全量 (N)	0.5±0.05%
リン酸 (P_2O_5)	0.1%以下
カリ全量 (K_2O)	1.0%以下

規格、荷姿

	4cuft タイプ
圧縮荷姿	113 リットル／袋
復元容量	約 226 リットル／袋（2 倍）
加水復元容量	約 340 リットル／袋（3 倍）
重量	23±2kg／袋

※予告なく仕様変更する場合がありますのでご了承下さい。

発売元 **日新農工産業株式会社**

〒379-2147 群馬県前橋市亀里町 365-6 TEL 027(265)1115 FAX 027(265)1118